


时间	空白对照组	盐水对照组	样品试验组
第一天 8:00			
第二天 8:00			
第三天 8:00			

伤口愈合对比 案例3 测试报告 信息水处理技术Z1 中化所 北京中科光析化工技术研究所



北京中科光析化工技术研究所 (动物实验室)
Beijing ZKGX Research Institute of Chemical Technology (Animal Lab)

报告编号 (Report ID) : ZKGX20200616-13-02-001 日期 (Date) : 2020.06.28 第 1 页 共 6 页

测试报告

Test Report

报告编号 (Report ID) : ZKGX20200616-13-02-001

样品名称 (Sample Name) : Z1 量子水

委托单位 (Client) : 北京掌海环保科技有限公司

测试类型 (Test Type) : 委托测试

测试要求 (Test Requirement) : 按照委托方要求测试

分析结果 (Test Result) : 见后页

编制 孙东梅 审核 高天星 签发 董生

北京中科光析化工技术研究所 全国免费电话 400-801-8236 网址: <http://www.bjfxcs.cn> 投诉电话: 010-82491398
声明: 本检测结果仅对送检样品负责, 评估仅供参考, 不得部分复制本测试报告(复制无效); 请扫描全国报告防伪码查询真伪; 如对检测结果有疑问, 请致电咨询。



北京中科光析化工技术研究所（动物实验室）
Beijing ZKGX Research Institute of Chemical Technology (Animal Lab)
报告编号 (Report ID) :ZKGX20200616-13-02-001 日期 (Date) :2020.06.28 第 4 页 共 6 页

研究测试报告附件 (Research Test Report Attachment):

小鼠伤口愈合测试

一、测试样品: 无色无味透明液体

二、受试动物: KM 小鼠, 测试前 24h 背部去毛, 小鼠背部皮肤用于测试。

三、测试步骤:

1、测试开始前将小鼠背部去毛区域用手术刀造成 1cm 左右的创口, 伤口处需见血。

2、选择伤口长度深度相近的小鼠 9 只, 分为实验组、对照组、和空白对照组三组,

每组各三只。

3、实验组在上午 8 点至下午 6 点期间, 每隔两小时在背部伤口涂抹送检样品一滴;


对照组在相同的时间点涂抹生理盐水一滴, 空白对照组不对其进行操作。

实验周期为两天, 观察记录小鼠的伤口愈合情况。

四、测试结果:

小鼠分组	小鼠伤口长度							伤口愈合率, %
	第一天 8:00, cm	第一天 12:00, cm	第一天 18:00, cm	第二天 8:00, cm	第二天 12:00, cm	第二天 18:00, cm	第三天 8:00, cm	
空白组	1.14	1.12	1.11	1.06	1.04	0.99	0.87	23.68
盐水组	1.13	1.13	1.12	1.01	0.95	0.92	0.84	25.66
实验组	1.06	1.06	1.01	0.85	0.82	0.75	0.62	41.51

注: 生物个体之间存在差异, 测试结果仅供参考



北京中科光析化工技术研究所 全国免费电话 400-601-8236 网址: <http://www.bjfxcs.cn> 投诉电话: 010-82491398
声明: 本检测结果仅对送检样品负责; 请仅作参考; 不得部分复制本报告单 (复制无效); 请扫描全国报告防伪码查询真伪; 如对检测结果有疑问, 请致电咨询。